

Previsão de investimentos em obras 2016

Rosângela Aguiar Adam <rosangela.adam@ifc-videira.edu.br>
Para: Rodrigo Althoff - IFC <rodrigo.althoff@ifc.edu.br>

8 de março de 2016 17:15

Boa tarde,

Como nossa prioridade maior é mobiliar o bloco novo de salas de aula nos sobrar bem pouco para investir neste ano, porem se conseguirmos, temos as seguintes prioridades:

1 - Perfuração e instalação de poço artesiano (temos o projeto e necessitamos apenas de revisão da planilha orçamentária)

OBS: Esse projeto deverá ser licitado através de RDC (Regime Diferenciado de Contratação).

2 - Fechamento do espaço entre a cobertura e paredes do ginásio com tela para evitar a entrada e pombos e outros animais e algumas outras melhorias no ginásio. (Precisamos de projeto)

3 - Guarda-corpo e corrimão em vários locais do campus. (Precisamos de projeto)

Att

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



--

Rosângela Aguiar Adam

Diretora Geral

Instituto Federal Catarinense - Campus Videira







ESTADO DE SANTA CATARINA

Ofício de Registro de Imóveis de Videira

CNPJ: 83.609.206/0001-40

Luizabete Scussiato - Oficiala Registradora

Lucélia Domingues de Souza Menzen - Oficiala Substituta

Carmen Maria Tragancin Schepainski - Escrevente

Certidão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
COMARCA DE VIDEIRA



Registro Geral

Table with columns: MATRICULA (2287), DATA (18.01.78), FICHA (Nº 1)

REGISTRO DE IMÓVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: Consta de um terreno urbano, sem benfeitorias, com a área de 601,780,00 m² (seiscentos e tres mil e setecentos e oitenta metros quadrados), situado no Bairro Campo Experimental, nesta cidade de Videira, que apresenta os seguintes dados técnicos: o terreno tem a forma de um polígono irregular com onze deflexões ou angulos internos, existindo em cada vértice destes, um marco de concreto, sendo que o ponto de partida do perímetro da área mencionada e o ponto central da superfície da extremidade superior do marco (M-zero) zero, situado no ponto comum existente para um lote de terra residencial pertencente a Manoel de Oliveira, uma área de terras pertencentes a Ari Gazzi, e a área de terras pertencente ao Estado de Santa Catarina. Desto ponto de partida o perímetro assume um alinhamento, formando com o meridiano verdadeiro um azimute de 246º35' (duzentos e quarenta e seis graus e trinta e cinco minutos SO). Este alinhamento forma com o alinhamento anterior um angulo interno de 184º34' (cento e oitenta e quatro graus e trinta e quatro minutos) A 551,70 metros do ponto de partida, ocorre a primeira deflexão, cujo vértice é o centro do marco nº 1 (M-1), fixado no local, e deste vértice o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é de 43º31' SO (quarenta e tres graus e trinta e um minutos SO). Este alinhamento forma com o anterior um angulo interno de 156º56' (cento e cinquenta e seis graus e cinquenta e seis minutos). A 184,12 metros do vértice da primeira deflexão, ocorre a segunda deflexão, cujo vértice é o centro do marco nº 2 (M-2) fixado no local. Sobre este alinhamento, em toda a sua extensão, existe uma cerca de arame farpado com mourões de madeira, fazendo o mesmo, divisas com terras de Pedro Menegola. Do vértice da segunda deflexão o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é 71º39' SE (setenta e um graus e trinta e nove minutos SE), este alinhamento forma com o alinhamento anterior um angulo interno de 64º50' (sessenta e quatro graus e cinquenta minutos). A 706,00 metros do vértice da segunda deflexão ocorre a terceira deflexão, cujo vértice é o centro do marco nº 3 (M-3) fixado no local. O alinhamento supra faz divisa com terras de Carlos Mariani, Anselmo Piroli e Sebastião Ribeiro. Do vértice da terceira deflexão o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é 34º49' SE (trinta e quatro graus e quarenta e nove minutos SE). Este alinhamento forma com o alinhamento anterior, um angulo interno de 216º50' (duzentos e dezesseis graus e cinquenta minutos). A 248,00 metros do vértice da terceira deflexão ocorre a quarta deflexão, cujo vértice da terceira deflexão é o centro do marco nº 4 (M-4), fixado no local. Este alinhamento faz divisa com terras de Antonio Piccoli. Do vértice da quarta deflexão o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é 84º22' NE (oitenta e quatro graus e vinte e dois minutos NE). Este alinhamento forma com o anterior um angulo interno de 119º11' (cento e dezenove graus e onze minutos). A 402,00 metros do vértice da quarta deflexão, ocorre a quinta deflexão, cujo vértice é o centro do marco nº 5 (M-5), fixado no local. O alinhamento supra, faz divisas com terras de Rosário Bogoni e Antonio Piccoli. Do vértice da quinta deflexão o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é de 17º42' NE (dezesete graus e quarenta e dois minutos NE). Este alinhamento forma com o alinhamento anterior um angulo de 113º20' (cento e treze graus e vinte minutos). A 381,00 metros do vértice, é o centro do marco nº 6, fixado no local (M-6). O alinhamento prossegue fazendo divisas com terras de Rosário Bogoni e Antonio Piccoli. Do vértice da 6ª deflexão, o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é 51º34' NO (cincoenta e um graus e trinta e quatro minutos NO). Este alinhamento, que faz divisas com terras de Irmãos Formighieri, forma com o alinhamento anterior um angulo de 110º44' (cento e dez graus e quarenta e quatro minutos). A 309,00 metros do vértice da sexta deflexão, ocorre a sétima deflexão, cujo vértice é o centro do marco nº 7 (M-7), fixado no local. Do vértice da 7ª deflexão, o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é 69º54' NO (sessenta e nove graus e cinquenta e quatro minutos). Este alinhamento que ainda faz divisa com terras de Irmãos Formighieri, forma com o alinhamento anterior um angulo interno de 161º40' (cento e sessenta e um graus e quarenta minutos). A 127,00 metros da sétima deflexão, ocorre a oitava deflexão, cujo vértice é o centro do marco nº 8 (M-8) fixado no local. Do vértice da oitava deflexão o perímetro

Handwritten signature and stamp

Vertical stamp: Matrícula nº 2287



ESTADO DE SANTA CATARINA

Ofício de Registro de Imóveis de Videira

CNPJ: 83.609.206/0001-40

Luizabete Scussiato - Oficiala Registradora

Lucélia Domingues de Souza Menzen - Oficiala Substituta

Carmen Maria Tragancin Schepainski - Escrevente

CONTINUAÇÃO

tro assume um alinhamento cujo rumo é de $14^{\circ}17'$ (quatorze graus e dezesse-
te minutos). Este alinhamento que faz divisas com terras de irmãos Formi-
ghieri, forma com alinhamento anterior, um ângulo interno de $235^{\circ}37'$ (du-
zentos e trinta e cinco graus e trinta e sete minutos). A 87,50 metros -
do vértice da oitava deflexão, ocorre a nona deflexão, cujo vértice é o
centro do marco nº 9(M-9), fixado no local. Do vértice da nona deflexão,
o perímetro assume um alinhamento, cujo rumo é $43^{\circ}44'$ NO (quarenta e
- tres graus e quarenta e quatro minutos). Este alinhamento, que divisa -
com terras de Irmãos Formighieri, forma com o alinhamento anterior um ân-
gulo interno de $150^{\circ}33'$ (cento e cinquenta graus e trinta e tres minutos)
A 202,00 metros do vértice da nona deflexão, ocorre a décima deflexão, cu-
jo vértice é o centro do marco nº 10(m=10) fixado no local. Do vértice -
da décima deflexão, o perímetro assume um alinhamento cujo rumo é $62^{\circ}01'$ (
sessenta e dois graus e um minuto SO). Este alinhamento faz divisas com
diversos lotes residenciais pertencentes a Manoel de Oliveira e outros :
forma com o alinhamento anterior um ângulo interno de $105^{\circ}45'$ (cento e -
cinco graus e quarenta e cinco minutos). A 194,00 metros do vértice da -
décima deflexão, ocorre o ponto de partida já caracterizado. = = = = =

PROIBETÁRIA: SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, com se-
de nesta cidade de Videira. = = = = =

TÍTULO AQUISITIVO: Registrado neste Cartório sob nº 14.394, às fls.163 do
livro 3-H. Dou fé. Oficial Titular:

FF/m,la

REGISTRO 1/2287 - **INCORPORAÇÃO**, sobre a totalidade do imóvel objeto da ma-
trícula supra, conforme requerimento arquivado e preno-
tado neste Cartório sob nº 3.311, devidamente assinado pelo Dr. Evandro -
Menezes Reis, procurador, para promoção deste ato, da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, com embasamento no inciso I, do arti-
go 3º, da Lei 5.851, de 07.12.72, e no Decreto 72.020, de 28.02.73. **TRANS-**
MITENTE: Subestação de Enologia do Ministério da Agricultura. **ADQUIRENTE:**
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, empresa pública, -
com sede em Brasília, Distrito Federal, inscrita no C.G.C.M.F. sob número
00.348.003/0001-10. **VALOR DO IMÓVEL:** Cr\$ 300.000,00 (trezentos mil cruzei-
ros). Videira, 18 de janeiro de 1978. Dou fé. Oficial Titular:

FF/m,la

AVERBAÇÃO 2/2.287 - **DESMEMBRAMENTO**, da área de 45.098,21m², sem benfeitoria
conforme escritura pública lavrada no Ofício de Iomerê SC,
às fls. 200/201, do livro nº 47 em 10-04-95, protocolada sob nº 33.725,
através das matrículas 16.558-RG, 16.559-RG, 16.560-RG e 16.561-RG. Remanescendo
na presente, a superfície de 558.681,79m². Videira, 03 de maio de 1995. Dou
fé. (a) Sebastião David Correa Tourinho. Oficial Titular.
SDCT/mep/lsr.

AVERBAÇÃO 3/2.287 - **DESMEMBRAMENTO**, área 68.055,25m², sem benfeitoria conforme
conforme escritura de permuta do Ofício de Iomerê às fls.
143/144, livro 51 protocolada sob nº 39.070, através da matrícula nº 17.796-RG.
Remanescendo na presente matrícula a área de 490.626,54m². Videira, 24 de
novembro de 1997. Dou fé. (a) Sebastião David Correa Tourinho. Oficial
Registrador. SDCT/lsr

AVERBAÇÃO 4/2.287 - **COMODATO**, conforme contrato, emitido em 27/12/2007 e aditivo nº 2,
emitido em 02/06/2011, assinados pelas partes contratantes, arquivados neste ofício sob nº
791/11, protocolados sob nº 75.838 em 04/11/2011, os proprietários do presente imóvel, dão
parte dele, a área de 235.989,51m² em comodante para o **INSTITUTO FEDERAL**
CATARINENSE - CAMPUS VIDEIRA, autarquia federal, CNPJ/MF 10.635.424/0007-71, com

S E G U E



ESTADO DE SANTA CATARINA

Ofício de Registro de Imóveis de Videira

CNPJ: 83.609.206/0001-40

Luizabete Scussiato - Oficiala Registradora

Lucélia Domingues de Souza Menzen - Oficiala Substituta

Carmen Maria Tragancin Schepainski - Escrevente

Rubrica 

sede à Rodovia SC 303, Km 5, bairro Campo Experimental, em Videira-SC, utilizando para a construção e instalação de uma Unidade de Ensino da Escola Agrotécnica Federal de Videira-SC, por um prazo de 20 (vinte) anos, a contar do dia 27 de dezembro de 2007, extinguindo-se no dia 26 de dezembro de 2027. CONDIÇÕES: As do contrato. Videira, 04 de Novembro de 2011. Dou fé. (a) Lucélia Domingues de Souza Menzen. Oficiala Substituta. LM/cs/rs.

AVERBAÇÃO 5/2.287 - COMPENSAÇÃO DE FLORESTA, conforme requerimento da parte interessada, emitido em 18/07/2011, termo datado de 25/03/2011 e memorial descritivo, mapa e ART, datados de 05/10/2011, arquivados neste ofício sob nº 792/11, protocolados sob nº 75.839 em 04/11/2011, a área de compensação com **1.348,18m²**, "equivalente à área com vegetação a ser suprimida no imóvel tendo em vista o disposto no artigo 17 da Lei Federal nº 11.428/06 e o artigo 26, inciso I, do Decreto Federal 6.660/08, gravada como área de compensação nos termos da legislação ambiental, sendo vedado qualquer tipo de uso sem autorização da FATMA-Fundação do Meio Ambiente, com as seguintes confrontações: ao NORDESTE, 10,00 metros; ao NOROESTE, 133,93 metros; ao SUDOESTE, 10,29 metros, todas com Instituto Federal Catarinense; ao SUDESTE, 132,63 metros com Alvorí Picoli". Videira, 04 de Novembro de 2011. Dou fé. (a) Lucélia Domingues de Souza Menzen. Oficiala Substituta. LM/cs/rs.

EM BRANCO

Ficha nº 212.287



ESTADO DE SANTA CATARINA

Ofício de Registro de Imóveis de Videira

CNPJ: 83.609.206/0001-40

Luizabete Scussiato - Oficiala Registradora

Lucélia Domingues de Souza Menzen - Oficiala Substituta

Carmen Maria Tragancin Schepainski - Escrevente

Certifico que esta é a certidão de Inteiro Teor da Matrícula número 2.287 do Livro nº 2, conforme imagem acima.

O referido é verdade e dou fé.

Videira-SC, 22 de Setembro de 2014.

Luizabete Scussiato - Oficiala Registradora

Lucélia Domingues de Souza Menzen - Oficiala Substituta

Carmen Maria Tragancin Schepainski - Escrevente

Poder Judiciário
Estado de Santa Catarina
Selo Digital de Fiscalização
Normal

DPV91436-DO0G

Confira os dados do ato em:

selo.tjsc.jus.br

Emolumentos:

01 Certidão..... R\$ 7,95

01 Folha excedente..... R\$ 3,00

Selos: R\$ 1,45 Total: R\$ 12,40

A presente certidão tem validade de 30 dias a contar da data de sua expedição .

Documento impresso por meio eletrônico. Qualquer rasura ou indício de adulteração será considerado fraude.



DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO IMÓVEL

Identificação da obra: Tela de proteção contra entrada de aves no ginásio.

Proprietário: Instituto Federal Catarinense – Campus Videira.


Localização: Rod. SC135 Km125, Campo Experimental, Videira - sc

Em visita ao ginásio que receberá a instalação da tela de proteção contra entrada de aves constatou-se que todo o serviço será realizado a uma altura de aproximadamente 10m e desta forma a empresa contratada deverá atender as exigências descritas na NR35.

A tela de proteção será fixada na estrutura metálica e na estrutura de concreto do ginásio.

Blumenau, 26 de janeiro de 2017.

Gilney A. B. Palhares
Eng. Mecânico
CREA/SC: 131908-2



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE

Memorial descritivo

Elaborado por: Gilney Afonso Braga Palhares


Data:26/01/2017

Cargo: Técnico Administrativo em Educação (Engenharia Mecânica)

Lotação: Reitoria

E-mail: gilney.palhares@ifc.edu.br

Fone: (47) 3331-7870 / 3331-7800



Memorial descritivo


O presente memorial descritivo tem por finalidade fornecer orientações gerais para o bom entendimento do projeto e informar as especificações dos materiais utilizados com suas respectivas quantidades.

1-Projeto:

- Consiste na instalação de tela viveiro sob o beiral da cobertura do ginásio para impedir a entrada de aves ou que elas pousem sobre as vigas das paredes laterais. A figura abaixo mostra o vão existente entre a viga e a cobertura do ginásio.
- Localidade: Ginásio poliesportivo do campus IFC Videira - SC.



A altura dos beirais que receberão as telas de proteção é de aproximadamente 10m. Para instalar a tela em uma das laterais do poliesportivo será necessário um guindaste, pois a existência de uma edificação adjacente ao ginásio impede a utilização de andaime (vide figura a seguir).




INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CATARINENSE



Veja na figura abaixo que a outra lateral do ginásio dispensa o uso de guindaste e nesse caso a instalação pode ser realizada com o auxílio de um andaime.



Nota: as instalações das telas de proteção devem ser realizadas de acordo com as informações descritas no projeto - vide **folhas B01 e B02** – e estar em concordância com os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura estabelecidos pela NR-35.



2. Lista de materiais:

Material	Especificação	Quantidade
Cantoneira de aço	Cantoneira de aço galvanizado de abas iguais (1" x 1/8") – barra de 6m	18 UN
Tela	Tela hexagonal galvanizada – malha 1/2" - fio 24 - 1,5x50,0 m	2 UN
Arame galvanizado	Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009 kg/m)	1Kg
Gancho com bucha	Gancho com bucha 6mm zincado. Obs: espaçamento máximo entre os ganchos deve ser de 20cm.	500
Parafuso	Parafuso, auto atarrachante, cabeça chata, fenda simples, 1/4" (6,35 mm) x 25mm (coletado caixa). Obs: espaçamento máximo entre os parafusos deve ser de 30cm.	400

3- Considerações gerais

3.1 - Organização, limpeza geral e entrega da obra

Durante a execução de todas as atividades dentro do campus, a empresa contratada deve manter o local organizado, de modo a não obstruir a passagem de pedestres. Todas as sobras de materiais deverão ser retiradas do local de trabalho ao término do expediente. Ao finalizar as instalações das telas de proteção a empresa contratada deverá realizar a limpeza geral da obra.


3.2 - Aceitação

Todo o material fornecido deve ser submetido à inspeção visual pela equipe executora da obra, sendo essa responsável por recusar os insumos que apresentarem algum defeito ou que não atendam as especificações técnicas.

Os serviços prestados são aceitos e passíveis de medição desde que atendam às especificações técnicas.


3.3 - Responsabilidade técnica

- Cabe à empresa contratada revisar todas as dimensões do projeto ante de iniciar a execução da obra e emitir ART referente a instalação da tela de proteção contra entrada de aves no ginásio.



Tela de proteção
Vide detalhamento - Desenho M02

<p>CONTRATADA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - REITORIA TELEFONE: (47) 33317800 ENDEREÇO: RUA DAS MISSÕES, 100 BLUMENAU - SC</p>	<p>CONTRATANTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - CÂMPUS VIDEIRA TELEFONE: (49) 3533-4900 ENDEREÇO: Rodovia SC 135, Km 125 - Campo Experimental</p>	<p>NOME DO PROJETO TELA DE PROTEÇÃO</p>	
<p>AUTORIA DO PROJETO: GILNEY A. B. PALHARES - CREA/SC: 131908-2</p>	<p>CONTRATANTE: _____</p>	<p>TÍTULO DO DESENHO TELA DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES - GINÁSIO</p>	<p>OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO</p>
<p>TIPO DO PROJETO: GILNEY A. B. PALHARES</p>		<p>TIPO DO PROJETO: SEGURANÇA</p>	<p>FOLHA: B01</p>
<p>CIDADE - UF VIDEIRA - SC</p>		<p>ÁREA DO PROJETO: 108,00m²</p>	<p>REVISÃO Nº: 00</p>
<p>DATA: 09/2016</p>		<p>ESCALA: -</p>	<p>REFERÊNCIA: M. 1/2</p>



<p>CONTRATADA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - REITORIA TELEFONE: (47) 33317800 ENDEREÇO: RUA DAS MISSÕES, 100 BLUMENAU - SC</p>	<p>CONTRATANTE INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE - VIDEIRA TELEFONE: (49) 3246-9850 ENDEREÇO: Rodovia SC 135, km 125 Bairro Campo Experimental - VIDEIRA - SC</p>	<p>NOME DO PROJETO ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO</p>		
<p>AUTORIA DO PROJETO: GILNEY A. B. PALHARES - CREA/SC: 131908-2</p>	<p>CONTRATANTE: _____</p>	<p>TÍTULO DO DESENHO ADEQUAÇÃO DA COBERTURA - TELA DE PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES</p>		
<p>OBJETO DO PROJETO: CONSTRUÇÃO</p>	<p>TIPO DO PROJETO: SEGURANÇA</p>	<p>FOLHA:</p>		
<p>AUTORIA DO DESENHO: GILNEY A. B. PALHARES</p>	<p>ÁREA DO PROJETO: 108 m²</p>	<p>B02</p>		
<p>CIDADE - UF BLUMENAU - SC</p>	<p>REVISÃO Nº: 00</p>	<p>REFERÊNCIA:</p>		
<p>DATA: 11/2016</p>	<p>ESCALA: -</p>	<p>B 2/2</p>		

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA



OBRA: PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES NO GINÁSIO
 LDI: Obra: 24,93%
 ÁREA: -
 LOCAL: Videira
 RESP: Eng. Mec. - Gilney A. B. Palhares
 DATA: jan/17
 REF: SINAPI – janeiro/2017

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL	TOTAL
					CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	S/LDI	C/LDI
1.	PLACA DE OBRA									
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (1m x 0,6m)	m2	0,60	105,23	63,14	245,53	147,32	210,46	262,92
Total do item 1									210,46	262,92
2.	PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES NO GINÁSIO									
2.1	3372	SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE ALTOPROPELIDO SOBRE PNEUS, COM LANCA TELESCOPICA, CAPACIDADE DE 10 T) LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	h	24,00			126,00	3.024,00	3.024,00	3.777,88
2.2	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	150,00	3,16	473,85	7,37	1.105,65	1.579,50	1.973,27
2.3	CPE-1	Fechamento de vão entre parede e cobertura de ginásio com tela viveiro para impedir a entrada de aves em ginásio utilizando andaime fachadeiro (incluso transporte e instalação)	m	45,00	17,63	793,17	22,41	1.008,57	1.801,74	2.250,91
2.4	CPE-2	Fechamento de vão entre parede e cobertura de ginásio com tela viveiro para impedir a entrada de aves em ginásio utilizando de guindaste (incluso transporte e instalação)	m	45,00	11,38	512,24	22,41	1.008,57	1.520,81	1.899,94
Total do item 2									7.926,05	9.902,01
3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA									
3.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	108,00	0,61	66,10	1,43	154,22	220,32	275,25
Total do item 3									220,32	275,25
TOTAL GERAL									8.356,82	10.440,18

CPE-1 Fechamento de vão entre parede e cobertura de ginásio com tela viveiro para impedir a entrada de aves em ginásio utilizando andaime fachadeiro (incluso transporte e instalação): m									
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	M.O.	MAT.	TOTAL M.O.	TOTAL MAT.	
INSUMO	MERCADO	TELA HEXAGONAL GALVANIZADA - MALHA 1/2" - FIO 24 - 1,5X50,0 m	M	1		12,99		12,99	
INSUMO	00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Kg	0,009		15,73		0,14	
INSUMO	MERCADO	GANCHO COM BUCHA 6MM ZINCADO	UNID.	6		0,28		1,67	
INSUMO	00000567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	M	1,23		5,15		6,33	
INSUMO	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,06		21,21		1,27	
INSUMO	6110	SERRALHEIRO	H	0,6	14,67		8,80		
INSUMO	00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	0,8	11,03		8,82		
Obs.:							17,63	22,41	40,04

CPE-2 Fechamento de vão entre parede e cobertura de ginásio com tela viveiro para impedir a entrada de aves em ginásio utilizando de guindaste (incluso transporte e instalação): m									
CLASSE/TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	M.O.	MAT.	TOTAL M.O.	TOTAL MAT.	
INSUMO	MERCADO	TELA HEXAGONAL GALVANIZADA - MALHA 1/2" - FIO 24 - 1,5X50,0 m	M	1		12,99		12,99	
INSUMO	00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	Kg	0,009		15,73		0,14	
INSUMO	MERCADO	GANCHO COM BUCHA 6MM ZINCADO (manter espaçamento de 20	UNID.	6		0,28		1,67	
INSUMO	00000567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	M	1,23		5,15		6,33	
INSUMO	40552	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,06		21,21		1,27	
INSUMO	6110	SERRALHEIRO	H	0,4	14,67		5,87		
INSUMO	00000252	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	11,03		5,52		
Obs.:							11,38	22,41	33,80

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Tela de proteção contra entrada de aves no ginásio

LDI: 24,93


Local: I.F.C. CAMPUS VIDEIRA -SC

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO DIAS		TOTAL
		0 - 15 DIAS	16 - 30 DIAS	
01	PLACA DA OBRA	100,00%		100,00%
		262,92		262,92
02	PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES NO GINÁSIO	50,00%	50,00%	100,00%
		4.951,00	4.951,00	9.902,01
03	LIMPEZA FINAL DA OBRA		100,00%	100,00%
			275,25	275,25
TOTAL		49,94%	50,06%	R\$ 10.440,18
		5.213,93	5.226,25	

DETALHES DO PRODUTO



BUSCA Digite aqui o que você procura



Cód. do Produto: HEX1

Avalie este produto

Tela Pinteiro - Tipo 1

»A tela de Pinteiro também conhecida como tela hexagonal é utilizada na criação de animais, reforço de argamassa e como proteção leve.
 »Fabricadas em arame galvanizado com a qualidade dos fios Morlan.
 »Fornecidas em rolos padrões de 50,00m

R\$ 13,50

venda por metro

Selecione um(a) Fio:

24 22

Selecione um(a) Largura:

1,00m 1,20m 1,50m

QUANTIDADE

Passa o mouse na imagem para ativar o zoom



Curtir Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

Tweetar



PEDIR DE PRESENTE



RECOMENDAR O PRODUTO

Formas de Pagamento

Bcash

Simulador de Parcelas

1 x	R\$ 9,00 * S/A	9 x	R\$ 1,15
2 x	R\$ 4,69	10 x	R\$ 1,05
3 x	R\$ 3,18		
4 x	R\$ 2,41		
5 x	R\$ 1,96		
6 x	R\$ 1,65		
7 x	R\$ 1,44		
8 x	R\$ 1,28		

Características do produto

Opinião dos clientes

Tela Pinteiro - Tipo 1

»A tela de Pinteiro também conhecida como tela hexagonal é utilizada na criação de animais, reforço de argamassa e como proteção leve.
 »Fabricadas em arame galvanizado com a qualidade dos fios Morlan.
 »Fornecidas em rolos padrões de 50,00m

Preço por metro [clique aqui para obter descontos na compra de rolos de 50,00m](#)

Como escolher a tela:

Selecione o fio e a largura na caixa cinza abaixo do preço.

Fio 24 = 0,56mm
Fio 22 = 0,71mm

Esta tela está dentro das Normas Brasileiras (ABNT) que assegura qualidade, durabilidade, resistência e acabamento superior.



BUSCA Digite aqui o que você procura

MEU CARRINHO
0 item(s)

Clique na imagem acima para assistir o vídeo de instalação.

Produtos que indicamos a você



venda por rolo

Tela Hexagonal - Tipo 1
(Pinteiro)

R\$ 180,00

NEWSLETTER Cadastre seu e-mail e receba novidades e promoções Informe seu e-mail

CADASTRAR



ATENDIMENTO

Central do Cliente
Meus Pedidos
Fale com a gente

INSTITUCIONAL

Quem Somos
Política de Privacidade

DÚVIDAS

Este site é seguro?
Entregas
Pagamento
Trocas e Devoluções
Dúvidas Frequentes

SIGA-NOS

Avaliação de
Lojas e-bit

PAGAMENTO



ACEITAMOS:



[Agropecuária](#)
[Cercamento](#)
[Construção Civil](#)
[Jardinagem](#)
[Produtos de Segurança](#)
[Telas Nylon](#)

Novidades

Cadastre-se e receba novidades por e-mail

Você está em: [Página Inicial](#) [Cercamento](#) [Hexagonais](#)

Código: 42

Tela Hexagonal Viveiro Fio 24 (0,56mm) Malha 1/2" - Rolo de 50 Metros

Marca: [Belgo](#)

Modelo: Tela Galvanizada

Referência: 0230

A Partir de:

R\$ 433,00 / cada

R\$ 389,70 à vista com desconto Boleto - TrayCheckout

R\$ 389,70 à vista com desconto Transferência Online BB -

TrayCheckout

ou 3x Sem juros de R\$ 144,33

[+ Ver todas as formas de pagamentos](#)

Medida:

Quantidade:

1,00 M - R\$ 433,00

Unidades

1,50 M - R\$ 649,50

Unidades

Passa o mouse e veja detalhes



DESCRIÇÃO GERAL

FORMAS DE PAGAMENTO

A tela **Hexanet®** para Viveiro da Belgo Bekaert Arames atende à Instrução Normativa nº 59, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o que atesta sua qualidade na proteção da criação de aves. Fabricada com arames galvanizados, esta tela foi desenvolvida para garantir maior segurança para viveiros de forma prática e econômica. Sua versatilidade permite ainda a utilização como proteção de janelas e fechamento de passagens de pequenos animais como roedores.

ESPECIFICAÇÕES

Comprimento: 50 m

Malha: 1/2"

Diâmetro do fio: 0,56 mm ou 24 BWG

Zincagem: Leve

Alturas: 0,80 m / 1,00 m / 1,50 m

Peso (aproximado): 20 / 28kg

Produtos Relacionados



Tela Hexagonal Galinheiro Fio 18 (1,24mm) Malha 2" - Rolo de 50 Metros
605,25



Tela Hexagonal Galinheiro Fio 22 (0,71mm) Malha 2" - Rolo de 50 Metros
260,25



Tela Hexagonal Pinteiro Fio 22 (0,71mm) Malha 1" - Rolo de 50 Metros
303,50

Total de Produtos Visitados (0)

Nenhum produto visitado

Páginas:

Termos pesquisados

tela hexagonal.

Categorias Visitadas

Detalhes da Navegação

[Empresa](#)

[Como comprar](#)

[Segurança](#)

[Envio](#)

[Pagamento](#)

[Entre em contato conosco](#)


[Central do Cliente](#)

Formas de Pagamento

Pagamento à vista



Pagamento parcelado



Rede Social



Atendimento

(31) 3427-9600 - (31) 99971-9310

site@telasuniao.com.br

• [Entre em contato conosco](#)

ESTA LOJA VIRTUAL POSSUI TECNOLOGIA DE E-COMMERCE TRAY

Twenga recomenda



TELA...

Atco Minas
R\$ 189,76



Agrotama
R\$ 222,10



Pet Love
R\$ 250,00



Walmart
R\$ 600,00



Pet Love
R\$ 1.120,00



FERRAGENS

TELA VIVEIRO F24 GALV QUENTE A150 M1/2 50M RL/1



TELA VIVEIRO F24 GALV QUENTE A150 M1/2 50M RL/1

Referência **7897208674224**

Condição: **Produto novo**

Ref.:7897208674224

Disponível

Aviso: Últimas unidades!

R\$189,76

Seja bem vindo visitante **Knfmj C`c`rsqn**
Meu Carrinho
Vazio

O que você proc

Ferramentas Elétricas

Ferramentas Manuais

Ferramentas Especiais

Ferramentas Pneumáticas

Auto Center

Ver Todas as Categorias

+ de 5 Milhões Pedidos Entregues

+ de 30 Mil Ofertas

Somos Loja Diamante **obit**

+ de 420 Mil Fãs no Facebook

15 ANOS Na Web Referência no Segment

LojadoMecanico.com.br + Ferramentas em Geral + Parafusos Buchas Gancho Prego

Filtro do Setor

Parafusos Buchas Gancho Prego

Por Marca

- Bemfixa
- Fuzil
- Masterfix
- Pop
- Tramontina
- Vonder
- Walsywa
- Western
- Wolfcraft



Kit de 4 Ganchos Zincado de 3,6 x 60 mm com Bucha de 6mm BEMFIXA-7222

Cod.0025345



De: R\$ 5,64

Por: **R\$ 3,44**

Ferramentas em Geral

aq`â`cdhq`r

- Velcro
- Metálica
- Nylon

aq`rhnr

- Rebolos
- Disco de Lixa
- Disco de Corte
- Disco de Desbaste
- Folha de Lixa
- Disco de Polimento
- Disco Removedor



Clientes que compraram Kit de 4 Ganchos Zincado de 3,6 x 60 mm com Bucha de 6mm também compraram junto:

informaç

oKb`cnqdr

Fita
Cola Quente
Silicone



Comprar Junto



Comprar Junto



aqnb`r

Brocas p/ Concreto
Brocas P/ Madeira
Jogos de Brocas
Brocas P/ Vidro
Brocas P/ Metal

chrbnr rdq` btrpt k`q

chrbnr rdq` l Uqj nqj

drbnu`r cd `an

Circular
Com Cabo
Tipo Copo

edbg`ct q`r d b`cd`c nr

Cadeados em Latão
Cadeados para Motos
Cadeados para Bicicletas

Ds`r `cdrhu`r

Fita Isolante
Fita Crepe
Veda Rosca
Fita Dupla Face
Fitas Adesivas Marron
Silver Tape

fq`l od`cnql `mt`k

K`l hm`r rdq` r`aqd

K`l hm`r rdq` stbnstbn

I `mc q`kd bg`udr

Tipo Cônico
Aperto Rápido
Acessórios para Mandril

Descrição do Produto

- Kit de ganchos zincado com buchas
- Os ganchos são fabricados em aço carbono
- Acabamento zincado
- Indicados para trabalhos variados de fixação, objetos suspensos
- Ideal para organizar objetos
- Conteúdo da embalagem:
:: 4 Ganchos 3,6 x 60 mm
:: 4 Buchas 6mm

- Marca: **BEMFIXA**

Ref.BEMFIXA-7222

P t dq `u` h` q drsd
oqnc t sn? Ckpt d `pt h
d c dlwd rt ` nomf`n.

De uma olhadinha nesses produtos também!



Jogo de Buchas e Parafusos com Maleta Plástica com 385 Peças - TRAMONTINA-43505003
R\$ 55,82 à vista



Kit de Rebites em Alumínio 3,2 x 8 mm com 20 Unidades - BEMFIXA-9702
R\$ 3,38 à vista



Kit de Rebites em Alumínio 4,0 x 8 mm com 15 Unidades - BEMFIXA-9710
R\$ 3,79 à vista

Jogo de Buchas e Parafusos com Estojo Plástico com 100 Peças - TRAMONTINA-43505002
R\$ 17,05 à vista

Kit de Rebites em Alumínio 3,2 x 6 mm com 20 Unidades - BEMFIXA-9701
R\$ 3,38 à vista

Bucha de Fixação 8 mm com 10 Peças - VONDER-2894008089
R\$ 2,58 à vista

Pregos de Aço com Cabeça 3,00 x 40 mm com 10 Unidades - BEMFIXA-1014
R\$ 2,84 à vista

I `qb`cnqdr

oqrl `d b`o`oqnsdsnq`

Lonas

q`ro`cnql `nt`k

rdqg`bnon

ulq`l`bgn

Categorias
Relacionadas

drb`c`r

Kit de Rebites em Alumínio
4,8 x 12 mm com 10
Unidades - BEMFIXA-9719
R\$ 3,79 à vista

Kit com 20 Arruelas Lisas de
3/16 Pol. - BEMFIXA-8153
R\$ 3,17 à vista

Kit de Suprimentos para
Bate Pregos R1 - BEMFIXA-
5005
R\$ 12,13 à vista

Hrsí qbn c` Rt` M`udf`âPn

Seus últimos produtos visitados!

Pitão Zincado com Bu...

R\$ 3,94 à vista

Cartões:



Aqui Tem Credibilidade e Segurança

Boleto



Financiamento



Redes Sociais



Loja do Mecânico...

Curtir Página

Está com alguma dúvidas?
Acesse nossa Central de Atendimento

Estoque e Distribuição

18-10-2016

Preços válidos somente para compras na internet não valendo para
nossas lojas físicas de Franca-SP.
Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do
Carrinho de Compras.
Razão Social: J.M. Gurgel CNPJ: 09.556.239/0001-17
Endereço Centro de Distribuição: Rodovia João Traficante, Km 2,5
- Franca, SP - 14402-347



Copyright © 2000-2016 GurgelMix - Todos os direitos reservados.



Insira seu nome

Insira seu e-mail

OK


MINHA CONTA

MEUS PEDIDOS

TELEVENDAS 041 3029-1006



Busca de produtos

OLÁ, FAÇA SEU LOGIN
OU CADASTRE-SE!

VEJA TODOS

ABRASIVOS

BOMBA D'ÁGUA

COMPRESSORES

CONSTRUÇÃO CIVIL

CORREIAS E POLIAS

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

 REFERÊNCIA NO RAMO
DESDE 1999 VARIEDADE COM
MAIS DE 8.000 ITENS PARCELAMENTO EM
ATÉ 10X SEM JUROS PRODUTOS COM
GARANTIA DE QUALIDADE BOLETO COM
DESCONTO DE 15% OFF

PÁGINA INICIAL » FIXADORES » GANCHO



Gancho com Bucha 06 mm Zincado 100 unidades (CT) - WS

Por: R\$ 19,81

à vista no boleto (15% off)

ou **2x de R\$ 11,65** s/juros no cartão

AVISE-ME QUANDO DISPONÍVEL



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Com Bucha
- Zincado
- 3,3 mm - com bucha N°6
- Embalagem: 100 peças

COMENTÁRIOS DESSE PRODUTO

ENVIAR COMENTÁRIO

VEJA MAIS



Prego de Aço com
Cabeça 15 x 15 1 Kg
Niquelado - MultiFix

R\$53,98

à vista no boleto (15% off)

ou em 6x de R\$ 10,58 s/juros



Parafuso Francês com
Porca UNC PS (D06)
3/8" X 2", Zincado
(C/100 Un) - Ciser

R\$68,26

à vista no boleto (15% off)

ou em 8x de R\$ 10,04 s/juros



Pino Pinadeira F-45 com
5.000 Peças F45A -
Imeco

R\$40,07

à vista no boleto (15% off)

ou em 4x de R\$ 11,79 s/juros



Grampo 6 mm 3500
peças (106/6) - Rocama

R\$7,23

à vista no boleto (15% off)

INDIQUE ESTE PRODUTO À UM AMIGO

Seu Nome:

Seu E-mail:

Nome de seu amigo:

E-mail do amigo:

Mensagem:

ENVIAR

OS MAIS BUSCADOS

serra marmore makita serra circular furadeira compressor serra parafuso martetele
vonder parafusadeira roldana alicate dw300 gedore maquina de solda solda disco de corte esmerilhadeira worker

ASSINE NOSSO INFORMATIVO E RECEBA NOVIDADES E OFERTAS EM SEU E-MAIL!

Seu nome

Seu e-mail

OK

Sobre a Empresa

Formas de Pagamento

Política de Devolução Garantida

Perguntas Frequentes

Garantia

Fornecedores

Nossas Lojas

Mapa do Site

Meu Cadastro

Meus Pedidos

Fale Conosco

PAGUE COM



SOCIAL



Ajuda

Olá, o que você procura?

Entre ou Cadastre-se



Veja todo o shopping



TV e Áudio



Eletrodomésticos



Informática



Telefonia



Esporte e Lazer



Bebês e Crian



Cadastre-se e receba descontos e Ofertas Exclusivas



Conheça o Walmart Serviços

Peça o seu cartão Walmart Itaucard

Ferramentas

Manuais

Acessórios

Gancho 4,2 mm x 60 mm, com bucha de nylon 6 mm pacote com 100 peças

Vonder

Vonder



Seja o primeiro a avaliar



Vendido e entregue por **Dutra Máquinas** | **em estoque**

R\$ **27,90**

- 1 +

Adicionar ao carrinho

Frete e prazo

Formas de pagamento

Política de troca

Descrição do produto

Produto: Gancho 4,2 mm x 60 mm, com bucha de nylon 6 mm pacote com 100 peças Marca: Vonder Descrição: 100 Ganchos com buchas de nylon Indicado para a fixação em alvenaria e concreto como suporte para os mais variados objetos Possui acabamento zincado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão Especificações: Material do gancho: Aço carbono Acabamento do gancho: Zincado Diâmetro do gancho: 4,2 mm Comprimento do gancho: 60,0 mm

Características do produto

Garantia

3 meses

Avaliações

Seja o primeiro a avaliar

Compartilhe sua experiência com os outros usuários

[Crie uma avaliação](#)

Ajuda

Olá, o que você procura?

Entre ou Cadastre-se



Anúncios Google

[Bucha de Nylon Fixação Fischer - Variedades para Fixação Segura](#) Para Armários, Toalheiros e Rodapés. Visite o Site e Descubra como Usar.www.fischerbrasil.com.br/Buchas/Nylon

Produtos Certificados · Consoles de TV · Fixações de lavatórios · Sólidos, Ocos e de Painel

[Espaçadores de Nylon](#) Muitos Tamanhos em Estoque Amostras para Teste Disponíveis www.essentracomponents.com.br/[Baixe Seu Catálogo Grátis](#) · Mais De 14Mil Produtos · Diversas Amostras Grátis · 10Mil Produtos Em Estoque

Acompanhe seus pedidos com nosso aplicativo ;-)

Atendimento

Horário de atendimento: Segunda a Sábado das 8h às 20h, Domingo das 9h às 18h.

Como posso te ajudar?

Chat

ou

Contato

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-6000

Demais localidades:

0800-014-6000**Traga sua loja para o Marketplace do Walmart**

Conquiste milhões de clientes junto ao maior varejista do mundo

Comece agora

Em destaque

[Moto Z](#)[Relógios](#)[Moto G](#)[Galaxy S7](#)[Minecraft](#)[Black Friday](#)[Guia de segurança](#)

Serviços

[Assistências](#)[Assinatura de revistas](#)[Cursos online](#)[Recarga de celular](#)[Revelação digital](#)[+ Ver todos os serviços](#)

Ganhe dinheiro conosco

[Walmart Marketplace](#)[Anuncie seu negócio](#)[Sobre o Walmart](#)[No Brasil](#)[No mundo](#)[Carreiras](#)

Institucional

[Política de privacidade](#)[Política de compra](#)[Política de entrega, troca e devolução](#)[Termos de uso e condições \(contrato\)](#)[Produtos Proibidos - MarketPlace](#)[Proteção à Propriedade Intelectual](#)[Errata](#)[Impostos Sobre Produtos](#)[Direito de arrependimento](#)

Ajuda

Olá, o que você procura?

Entre ou [Cadastre-se](#)



Todos os preços e condições deste site são válidos apenas para compras no site e não se aplicam as Lojas Físicas. Destacamos que os preços previstos no site prevalecem aos demais anunciados em outros meios de comunicação e sites de buscas.

WMB COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

CNPJ/MF: 14.314.050/0001-58 Inscrição Estadual: 206.159.582.118

Endereço: Avenida Tamboré, 267, 8º andar, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06460-000

atendimento@walmart.com.br

Formas de pagamento

Segurança

Comunicado do lojista MultiLaser. [Clique aqui.](#)

Comunicado do lojista Della Via Pneus. [Clique aqui.](#)

Comunicado do lojista Alphabox. [Clique aqui.](#)

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE OBRA



OBRA: PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES NO GINÁSIO
LDI: Obra:
ÁREA: -
LOCAL: Videira
RESP:
DATA:
REF:

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL	TOTAL
					CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	S/LDI	C/LDI
1.	PLACA DE OBRA									
1.1		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (1m x 0,6m)	m2	0,60						
Total do item 1										
2.	PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE AVES NO GINÁSIO									
2.1		SEM PROCESSO DE DESATIVACAO! GUINDASTE ALTOPROPELIDO SOBRE PNEUS, COM LANÇA TELESCOPICA, CAPACIDADE DE 10 T) LOCAÇÃO COM OPERADOR, COMBUSTIVEL E MANUTENCAO)	h	24,00						
2.2		LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM	m2	150,00						
2.3		Fechamento de vão entre parede e cobertura de ginásio com tela viveiro para impedir a entrada de aves em ginásio utilizando andaime fachadeiro (incluso transporte e instalação)	m	45,00						
2.4		Fechamento de vão entre parede e cobertura de ginásio com tela viveiro para impedir a entrada de aves em ginásio utilizando de guindaste (incluso transporte e instalação)	m	45,00						
Total do item 2										
3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA									
3.1		LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	108,00						
Total do item 3										
TOTAL GERAL										

COMPOSIÇÃO DO LDI - Obra
Referência Campus Videira - SC

Fórmula Proposta pelo Acórdão 2369/2011:

$$\text{LDI} = \left[\left(\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Planilha Demonstrativa:

Descrição	TAXA %			Parcela da Fórmula
	MÍNIMA	OBRA	MÁXIMA	
Administração Central	3,00	3,00	5,50	AC
Risco	0,97	1,17	1,27	R
Seguro + Garantia	0,80	0,95	1,00	S+G
Despesas Financeiras	0,59	0,59	1,39	DF
Lucro	6,16	6,16	8,96	L
COFINS	3,00	3,00	3,00	I
PIS	0,65	0,65	0,65	
CPRB	4,50	4,50	4,50	
ISS	2,00	2,00	5,00	
FAIXA LIMITE REFERENCIAL DO TCU	20,34	-	25,00	
LDI CALCULADO		24,93		

LDI calculado para obra do Campus Videira = **24,93 %**

Gilney Afonso Braga Palhares
Engenheiro Mecânico

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE PREÇOS

Identificação da obra: Tela de proteção contra entrada de aves no ginásio

Proprietário: Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
Catarinense

Localização: Rod. SC135 Km125, Campo Experimental, Videira - sc

Declaro que o **orçamento** para a instalação da tela de proteção contra entrada de aves no ginásio do Campus IFC Videira foi realizado com base na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices na Construção Civil) de janeiro de 2017 e para os itens que nela não constam realizou-se pesquisa de mercado.

Por ser verdade, firmo esta declaração para que produza os devidos efeitos legais.

Blumenau, 26 de janeiro de 2017

Gilney A. B. Palhares

Engenheiro Mecânico

CREA: 131908-2



1. Responsável Técnico
GILNEY AFONSO BRAGA PALHARES
 Título Profissional: Engenheiro Mecânico
 RNP: 2513871782
 Registro: 131908-2-SC
 Registro: C04182-1-SC
 Empresa Contratada: INSTITUTO FED DE EDUC C E TECN CATARINENSE

2. Dados do Contrato
 Contratante: Instituto Federal Catarinense - Videira
 Endereço: Rodovia SC 135, km 125
 Complemento: Campus IFC-Videira
 Cidade: VIDEIRA
 Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 1,00
 Ação Institucional:
 Bairro: Campo Experimental
 UF: SC
 CEP: 89560-000
 CPF/CNPJ: 10.635.424/0007-71
 Nº: S/N

3. Dados Obra/Serviço
 Proprietário: Instituto Federal Catarinense - Videira
 Endereço: Rodovia SC 135, km 125
 Complemento: Campus IFC-Videira
 Cidade: VIDEIRA
 Data de Início: 12/09/2016
 Data de Término: 21/11/2016
 Coordenadas Geográficas:
 Bairro: Campo Experimental
 UF: SC
 CEP: 89560-000
 CPF/CNPJ: 10.635.424/0007-71
 Nº: S/N

4. Atividade Técnica

Análise	Projeto	Orçamento
Estrutura Metálica	Dimensão do Trabalho:	108,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações
 Estrutura metálica de proteção contra entrada de aves no ginásio.

6. Declarações
 Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe
 NENHUMA

8. Informações
 A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
 Situação do pagamento da taxa da ART em 21/11/2016:
 TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 74,37 VENCIMENTO: 01/12/2016
 A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
 A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima.
 BLUMENAU - SC, 21 de Novembro de 2016

 GILNEY AFONSO BRAGA PALHARES
 918.155.176-20
 Contratante: Instituto Federal Catarinense - Videira
 10.635.424/0007-71